



MES ESPACES

MENU



grp A3

0 Vous suivent

0 Vous suivez

1 Espaces

Suivre

Menu profil

Flux

À propos

Filtre

Tri



grp A3 il y a environ 6 jours PUBLIC

Protégeons l'environnement !





image.jpg - 1.38 MB

image.jpg - 1.89 MB

Aime · commentaire



grp A3 il y a environ 6 jours PUBLIC

La solution de sulfate de cuivre de concentration $0,04 \text{ g.mol}^{-1}$ est prête !




image.jpg - 1.56 MB

Aime · commentaire



M. Chardine il y a environ 2 heures

0.04 mol/L...

Aime

Écrire un nouveau commentaire...



grp A3 il y a environ 6 jours **PUBLIC**



On a les 10mL de la solution inutiale




image.jpg - 1.47 MB

Aime · commentaire



grp A3 il y a environ 6 jours PUBLIC




Prélèvement de 10mL de la solution mère



image.jpg - 1.75 MB

Aime · commentaire



M. Chardine il y a environ 2 heures

Rinçage à l'eau puis mise en milieu de la pipette jaugée.

Aime

Écrire un nouveau commentaire...



grp A3 il y a environ 6 jours PUBLIC



La solution de concentration 0,4 est prête !



image.jpg - 1.37 MB

Aime · commentaire



M. Chardine il y a environ 2 heures

0.4 mol/L...

Aime

Écrire un nouveau commentaire...



grp A3 il y a environ 6 jours **PUBLIC**



On verse le sulfate de cuivre dans la fiole jaugée de 50mL





image.jpg - 1.48 MB

Aime · commentaire



M. Chardine il y a environ 2 heures

Il faut rincer la coupelle et l'entonnoir et ajouter l'eau de rinçage à la fiole.

Aime

Écrire un nouveau commentaire...



grp A3 il y a environ 6 jours **PUBLIC**



4.99 du premier coup !





 image.jpg - 1.48 MB

Aime · commentaire

Load more

Membre dans cet espace ▼

