

grp B6

0

Vous suivent

0

Vous suivez

1

Espaces

[Suivre](#)Menu **profil**[Flux](#)[À propos](#)

Filtre ▾

Tri ▾

grp B6 il y a environ 12 jours **PUBLIC**

On va ensuite extraire la solution bleu de sulfate de cuivre dans un bécher en ouvrant le bouchon de l'ampoule a décanter en laissant couler le liquide.


 14781600765891429095211.jpg - 2.86 MB

Aime · commentaire

grp B6 il y a environ 12 jours (actualisé il y a il y a environ 12 jours) **PUBLIC**


Ensuite on fait la même pour le cyclohexane en s'assurant de laisser le cyclohexane à l'air libre le moins longtemps possible.

Puis, on mélange (photo 3).



 1478159728999-1358572485.jpg - 2.47 MB

 147815979116932739166.jpg - 2.45 MB

 1478159907789405572708.jpg - 3.13 MB


Aime · commentaire



grp B6 il y a environ 12 jours **PUBLIC**



On a 10 mL de solution S que l'on met dans l'ampoule à décanter.



 1478159479954633510869.jpg - 2.79 MB

 1478159557848-1240627380.jpg - 2.6 MB

Aime · commentaire

Load more

Membre dans cet espace

